

**MANGAS Y
TERMINACIONES
TERMOCONTRAIBLES**

WOER



**MANGAS
TERMOCONTRAIBLES**



**MANGAS
AMARILLO/VERDE**



**MANGAS
TRANSPARENTES**



**TERMINACIONES
TERMOCONTRAIBLES**




LIBRES DE HALÓGENO

RETARDANTE DE FUEGO



TEMPERATURA DE ENCOGIMIENTO: 125°C

ALTA FLEXIBILIDAD




Fórmula para contracción Comercial

Sumar A (Ancho) y B (Espesor), el resultado de esta suma deberá ser multiplicarlo por 2 para hallar el perímetro de la barra, seguidamente se procederá a dividir el resultado entre pi ($\pi = 3.1415$) para igualar al diámetro de la manga. Finalmente a este resultado se le sumará un 25%*.

$$\frac{(A + B) \times 2}{\pi} + 25\%*$$

* Para la contracción ideal sumarle un 75%.



Propiedades Físicas

Propiedad	Método de prueba	Rendimiento Típico
Resistencia a la tracción	Astm D2671	10.4 mpa
Elongación (%)	Astm D2671	200
Resistencia a la tracción despues de envejecimiento por calor	UL 224 158°C x 168 hrs	≥3
Elongación despues de envejecimiento por calor	UL 224 158°C x 168 hrs	180
Golpe de calor	UL 224 250°C x 4hrs	Sin goteo Sin grietas

Propiedades Eléctricas

Propiedad	Método de prueba	Rendimiento Típico
Resistencia Dieléctrica	IEC 243	≥ 15 kv/mm
Resistividad de Volúmen	IEC 93	≥ 1x10 ¹⁴ Ω. cm

Propiedades Químicas

Propiedad	Método de prueba	Rendimiento Típico
Reacción a la Corrosión	UL 224 158°C x 168 hrs	Cumple
Compatibilidad de Cobre	UL 224 158°C x 168 hrs	Cumple

CERTIFICADOS



MANGAS TERMOCONTRAIBLES



CÓDIGO	ORIGINAL (APROX)		ENCOGIMIENTO (APROX)		TAMAÑO DE CABLE	COLORES	ROLLO (M)
	Ø DIÁMETRO INTERNO (PULG)	Ø DIÁMETRO INTERNO (MM)	Ø DIÁMETRO INTERNO (MM)	ESPESOR (MM)			
W1H-1-N	1/16"	ØD 1MM	ØD 0.65MM	0.28MM	20-22 AWG	●	200MM
W1H-1-R	1/16"	ØD 1MM	ØD 0.65MM	0.28MM	20-22 AWG	●	200MM
W1H-1-A	1/16"	ØD 1MM	ØD 0.65MM	0.28MM	20-22 AWG	●	200MM
W1H-1-AM	1/16"	ØD 1MM	ØD 0.65MM	0.28MM	20-22 AWG	●	200MM
W1H-2-N	3/32"	ØD 2MM	ØD 1.00MM	0.35MM	16-18 AWG	●	200MM
W1H-2-R	3/32"	ØD 2MM	ØD 1.00MM	0.35MM	16-18 AWG	●	200MM
W1H-2-A	3/32"	ØD 2MM	ØD 1.00MM	0.35MM	16-18 AWG	●	200MM
W1H-2-AM	3/32"	ØD 2MM	ØD 1.00MM	0.35MM	16-18 AWG	●	200MM
W1H-2-B	3/32"	ØD 2MM	ØD 1.00MM	0.35MM	16-18 AWG	○	200MM
W1H-2-V	3/32"	ØD 2MM	ØD 1.00MM	0.35MM	16-18 AWG	●	200MM
W1H-3-N	1/8"	ØD 3MM	ØD 1.50MM	0.40MM	10-14 AWG	●	200MM
W1H-3-R	1/8"	ØD 3MM	ØD 1.50MM	0.40MM	10-14 AWG	●	200MM
W1H-3-A	1/8"	ØD 3MM	ØD 1.50MM	0.40MM	10-14 AWG	●	200MM
W1H-3-AM	1/8"	ØD 3MM	ØD 1.50MM	0.40MM	10-14 AWG	●	200MM
W1H-3-B	1/8"	ØD 3MM	ØD 1.50MM	0.40MM	10-14 AWG	○	200MM
W1H-3-V	1/8"	ØD 3MM	ØD 1.50MM	0.40MM	10-14 AWG	●	200MM
W1H-4-N	1/8"	ØD 4MM	ØD 2.00MM	0.45MM	8-12 AWG	●	200MM
W1H-4-R	1/8"	ØD 4MM	ØD 2.00MM	0.45MM	8-12 AWG	●	200MM
W1H-4-A	1/8"	ØD 4MM	ØD 2.00MM	0.45MM	8-12 AWG	●	200MM
W1H-4-AM	1/8"	ØD 4MM	ØD 2.00MM	0.45MM	8-12 AWG	●	200MM
W1H-4-B	1/8"	ØD 4MM	ØD 2.00MM	0.45MM	8-12 AWG	○	200MM
W1H-4-V	1/8"	ØD 4MM	ØD 2.00MM	0.45MM	8-12 AWG	●	200MM
W1H-5-N	3/16"	ØD 5MM	ØD 2.50MM	0.55MM	6-10 AWG	●	100MM
W1H-5-R	3/16"	ØD 5MM	ØD 2.50MM	0.55MM	6-10 AWG	●	100MM
W1H-5-A	3/16"	ØD 5MM	ØD 2.50MM	0.55MM	6-10 AWG	●	100MM
W1H-5-AM	3/16"	ØD 5MM	ØD 2.50MM	0.55MM	6-10 AWG	●	100MM
W1H-5-B	3/16"	ØD 5MM	ØD 2.50MM	0.55MM	6-10 AWG	○	100MM
W1H-5-V	3/16"	ØD 5MM	ØD 2.50MM	0.55MM	6-10 AWG	●	100MM
W2H-5-AM	3/16"	ØD 5MM	ØD 2.50MM	0.55MM	6-10 AWG	● CHATA	100MM

W1H-6-N	1/4"	ØD 6MM	ØD 3.00MM	0.55MM	4-8 AWG	●	100MM
W1H-6-R	1/4"	ØD 6MM	ØD 3.00MM	0.55MM	4-8 AWG	●	100MM
W1H-6-A	1/4"	ØD 6MM	ØD 3.00MM	0.55MM	4-8 AWG	●	100MM
W1H-6-AM	1/4"	ØD 6MM	ØD 3.00MM	0.55MM	4-8 AWG	●	100MM
W1H-6-B	1/4"	ØD 6MM	ØD 3.00MM	0.55MM	4-8 AWG	○	100MM
W1H-6-V	1/4"	ØD 6MM	ØD 3.00MM	0.55MM	4-8 AWG	●	100MM
W2H-6-AM	1/4"	ØD 6MM	ØD 3.00MM	0.55MM	4-8 AWG	● CHATA	100MM
W1H-7-N	5/16"	ØD 7MM	ØD 3.50MM	0.55MM	2-6 AWG	●	100MM
W1H-7-R	5/16"	ØD 7MM	ØD 3.50MM	0.55MM	2-6 AWG	●	100MM
W1H-7-A	5/16"	ØD 7MM	ØD 3.50MM	0.55MM	2-6 AWG	●	100MM
W1H-7-AM	5/16"	ØD 7MM	ØD 3.50MM	0.55MM	2-6 AWG	●	100MM
W1H-7-B	5/16"	ØD 7MM	ØD 3.50MM	0.55MM	2-6 AWG	○	100MM
W1H-7-V	5/16"	ØD 7MM	ØD 3.50MM	0.55MM	2-6 AWG	●	100MM
W1H-8-N	5/16"	ØD 8MM	ØD 4.00MM	0.60MM	2-6 AWG	●	100MM
W1H-8-R	5/16"	ØD 8MM	ØD 4.00MM	0.60MM	2-6 AWG	●	100MM
W1H-8-A	5/16"	ØD 8MM	ØD 4.00MM	0.60MM	2-6 AWG	●	100MM
W1H-8-AM	5/16"	ØD 8MM	ØD 4.00MM	0.60MM	2-6 AWG	●	100MM
W1H-8-B	5/16"	ØD 8MM	ØD 4.00MM	0.60MM	2-6 AWG	○	100MM
W1H-8-V	5/16"	ØD 8MM	ØD 4.00MM	0.60MM	2-6 AWG	●	100MM
W1H-10-N	3/8"	ØD 10MM	ØD 5.00MM	0.60MM	2/0-4 AWG	●	100MM
W1H-10-R	3/8"	ØD 10MM	ØD 5.00MM	0.60MM	2/0-4 AWG	●	100MM
W1H-10-A	3/8"	ØD 10MM	ØD 5.00MM	0.60MM	2/0-4 AWG	●	100MM
W1H-10-AM	3/8"	ØD 10MM	ØD 5.00MM	0.60MM	2/0-4 AWG	●	100MM
W1H-10-B	3/8"	ØD 10MM	ØD 5.00MM	0.60MM	2/0-4 AWG	○	100MM
W1H-10-V	3/8"	ØD 10MM	ØD 5.00MM	0.60MM	2/0-4 AWG	●	100MM
W1H-12-N	1/2"	ØD 12MM	ØD 6.00MM	0.60MM	4/0-2 AWG	●	100MM
W1H-12-R	1/2"	ØD 12MM	ØD 6.00MM	0.60MM	4/0-2 AWG	●	100MM
W1H-12-A	1/2"	ØD 12MM	ØD 6.00MM	0.60MM	4/0-2 AWG	●	100MM
W1H-12-AM	1/2"	ØD 12MM	ØD 6.00MM	0.60MM	4/0-2 AWG	●	100MM
W1H-12-B	1/2"	ØD 12MM	ØD 6.00MM	0.60MM	4/0-2 AWG	○	100MM
W1H-12-V	1/2"	ØD 12MM	ØD 6.00MM	0.60MM	4/0-2 AWG	●	100MM
W1H-13-N	1/2"	ØD 13MM	ØD 6.50MM	0.65MM	4/0-2 AWG	●	100MM
W1H-13-R	1/2"	ØD 13MM	ØD 6.50MM	0.65MM	4/0-2 AWG	●	100MM
W1H-13-A	1/2"	ØD 13MM	ØD 6.50MM	0.65MM	4/0-2 AWG	●	100MM
W1H-13-AM	1/2"	ØD 13MM	ØD 6.50MM	0.65MM	4/0-2 AWG	●	100MM
W1H-13-B	1/2"	ØD 13MM	ØD 6.50MM	0.65MM	4/0-2 AWG	○	100MM
W1H-14-N	1/2"	ØD 14MM	ØD 7.00MM	0.65MM	1/0-250 MCM	●	100MM
W1H-14-R	1/2"	ØD 14MM	ØD 7.00MM	0.65MM	1/0-250 MCM	●	100MM
W1H-14-A	1/2"	ØD 14MM	ØD 7.00MM	0.65MM	1/0-250 MCM	●	100MM
W1H-14-AM	1/2"	ØD 14MM	ØD 7.00MM	0.65MM	1/0-250 MCM	●	100MM
W1H-14-B	1/2"	ØD 14MM	ØD 7.00MM	0.65MM	1/0-250 MCM	○	100MM
W1H-14-V	1/2"	ØD 14MM	ØD 7.00MM	0.65MM	1/0-250 MCM	●	100MM

W1H-15-N	5/8"	ØD 15MM	ØD 7.50MM	0.70MM	1/0-300 MCM	●	100MM
W1H-15-R	5/8"	ØD 15MM	ØD 7.50MM	0.70MM	1/0-300 MCM	●	100MM
W1H-15-A	5/8"	ØD 15MM	ØD 7.50MM	0.70MM	1/0-300 MCM	●	100MM
W1H-15-AM	5/8"	ØD 15MM	ØD 7.50MM	0.70MM	1/0-300 MCM	●	100MM
W1H-15-B	5/8"	ØD 15MM	ØD 7.50MM	0.70MM	1/0-300 MCM	○	100MM
W1H-15-V	5/8"	ØD 15MM	ØD 7.50MM	0.70MM	1/0-300 MCM	●	100MM
W1H-16-N	5/8"	ØD 16MM	ØD 8.00MM	0.70MM	1/0-350 MCM	●	100MM
W1H-16-R	5/8"	ØD 16MM	ØD 8.00MM	0.70MM	1/0-350 MCM	●	100MM
W1H-16-A	5/8"	ØD 16MM	ØD 8.00MM	0.70MM	1/0-350 MCM	●	100MM
W1H-16-AM	5/8"	ØD 16MM	ØD 8.00MM	0.70MM	1/0-350 MCM	●	100MM
W1H-16-B	5/8"	ØD 16MM	ØD 8.00MM	0.70MM	1/0-350 MCM	○	100MM
W1H-16-V	5/8"	ØD 16MM	ØD 8.00MM	0.70MM	1/0-350 MCM	●	100MM
W1H-18-N	3/4"	ØD 18MM	ØD 8.00MM	0.80MM	2/0-500 MCM	●	100MM
W1H-18-R	3/4"	ØD 18MM	ØD 8.00MM	0.80MM	2/0-500 MCM	●	100MM
W1H-18-A	3/4"	ØD 18MM	ØD 8.00MM	0.80MM	2/0-500 MCM	●	100MM
W1H-18-AM	3/4"	ØD 18MM	ØD 8.00MM	0.80MM	2/0-500 MCM	●	100MM
W1H-18-B	3/4"	ØD 18MM	ØD 8.00MM	0.80MM	2/0-500 MCM	○	100MM
W1H-18-V	3/4"	ØD 18MM	ØD 8.00MM	0.80MM	2/0-500 MCM	●	100MM
W1H-20-N	3/4"	ØD 20MM	ØD 10.00MM	0.80MM	3/0-500 MCM	●	100MM
W1H-20-R	3/4"	ØD 20MM	ØD 10.00MM	0.80MM	3/0-500 MCM	●	100MM
W1H-20-A	3/4"	ØD 20MM	ØD 10.00MM	0.80MM	3/0-500 MCM	●	100MM
W1H-20-AM	3/4"	ØD 20MM	ØD 10.00MM	0.80MM	3/0-500 MCM	●	100MM
W1H-20-B	3/4"	ØD 20MM	ØD 10.00MM	0.80MM	3/0-500 MCM	○	100MM
W1H-20-V	3/4"	ØD 20MM	ØD 10.00MM	0.80MM	3/0-500 MCM	●	100MM
W1H-22-N	3/4"	ØD 22MM	ØD 11.00MM	0.80MM	4/0-600 MCM	●	100MM
W1H-22-R	3/4"	ØD 22MM	ØD 11.00MM	0.80MM	4/0-600 MCM	●	100MM
W1H-22-A	3/4"	ØD 22MM	ØD 11.00MM	0.80MM	4/0-600 MCM	●	100MM
W1H-22-AM	3/4"	ØD 22MM	ØD 11.00MM	0.80MM	4/0-600 MCM	●	100MM
W1H-25-N	1"	ØD 25MM	ØD 12.50MM	0.90MM	250-600 MCM	●	50MM
W1H-25-R	1"	ØD 25MM	ØD 12.50MM	0.90MM	250-600 MCM	●	50MM
W1H-25-A	1"	ØD 25MM	ØD 12.50MM	0.90MM	250-600 MCM	●	50MM
W1H-25-AM	1"	ØD 25MM	ØD 12.50MM	0.90MM	250-600 MCM	●	50MM
W1H-25-B	1"	ØD 25MM	ØD 12.50MM	0.90MM	250-600 MCM	○	50MM
W1H-25-V	1"	ØD 25MM	ØD 12.50MM	0.90MM	250-600 MCM	●	50MM
W1H-30-N	1 1/4"	ØD 30MM	ØD 15.00MM	0.95MM	300-1000 MCM	●	50MM
W1H-30-R	1 1/4"	ØD 30MM	ØD 15.00MM	0.95MM	300-1000 MCM	●	50MM
W1H-30-A	1 1/4"	ØD 30MM	ØD 15.00MM	0.95MM	300-1000 MCM	●	50MM
W1H-30-AM	1 1/4"	ØD 30MM	ØD 15.00MM	0.95MM	300-1000 MCM	●	50MM
W1H-30-B	1 1/4"	ØD 30MM	ØD 15.00MM	0.95MM	300-1000 MCM	○	50MM
W1H-30-V	1 1/4"	ØD 30MM	ØD 15.00MM	0.95MM	300-1000 MCM	●	50MM
W1H-35-N	1 1/4"	ØD 35MM	ØD 17.50MM	1.00MM		●	50MM
W1H-35-R	1 1/4"	ØD 35MM	ØD 17.50MM	1.00MM		●	50MM
W1H-35-A	1 1/4"	ØD 35MM	ØD 17.50MM	1.00MM		●	50MM
W1H-35-AM	1 1/4"	ØD 35MM	ØD 17.50MM	1.00MM		●	50MM
W1H-35-B	1 1/4"	ØD 35MM	ØD 17.50MM	1.00MM		○	50MM
W1H-35-V	1 1/4"	ØD 35MM	ØD 17.50MM	1.00MM		●	50MM

W1H-40-N	1 1/2"	ØD 40MM	ØD 20.00MM	1.00MM	●	50MM
W1H-40-R	1 1/2"	ØD 40MM	ØD 20.00MM	1.00MM	●	50MM
W1H-40-A	1 1/2"	ØD 40MM	ØD 20.00MM	1.00MM	●	50MM
W1H-40-AM	1 1/2"	ØD 40MM	ØD 20.00MM	1.00MM	●	50MM
W1H-40-B	1 1/2"	ØD 40MM	ØD 20.00MM	1.00MM	○	50MM
W1H-40-V	1 1/2"	ØD 40MM	ØD 20.00MM	1.00MM	●	50MM
W1H-50-N	2"	ØD 50MM	ØD 25.00MM	1.00MM	●	25MM
W1H-50-R	2"	ØD 50MM	ØD 25.00MM	1.00MM	●	25MM
W1H-50-A	2"	ØD 50MM	ØD 25.00MM	1.00MM	●	25MM
W1H-50-AM	2"	ØD 50MM	ØD 25.00MM	1.00MM	●	25MM
W1H-50-B	2"	ØD 50MM	ØD 25.00MM	1.00MM	○	25MM
W1H-50-V	2"	ØD 50MM	ØD 25.00MM	1.00MM	●	25MM
W1H-60-N	2"	ØD 60MM	ØD 31.00MM	1.30MM	●	25MM
W1H-60-R	2"	ØD 60MM	ØD 31.00MM	1.30MM	●	25MM
W1H-60-A	2"	ØD 60MM	ØD 31.00MM	1.30MM	●	25MM
W1H-60-AM	2"	ØD 60MM	ØD 31.00MM	1.30MM	●	25MM
W1H-60-B	2"	ØD 60MM	ØD 31.00MM	1.30MM	○	25MM
W1H-70-N	2"	ØD 70MM	ØD 36.00MM	1.30MM	●	25MM
W1H-70-R	2"	ØD 70MM	ØD 36.00MM	1.30MM	●	25MM
W1H-70-A	2"	ØD 70MM	ØD 36.00MM	1.30MM	●	25MM
W1H-70-AM	2"	ØD 70MM	ØD 36.00MM	1.30MM	●	25MM
W1H-80-N	3"	ØD 80MM	ØD 41.00MM	1.46MM	●	25MM
W1H-80-R	3"	ØD 80MM	ØD 41.00MM	1.46MM	●	25MM
W1H-80-A	3"	ØD 80MM	ØD 41.00MM	1.46MM	●	25MM
W1H-80-AM	3"	ØD 80MM	ØD 41.00MM	1.46MM	●	25MM
W1H-80-B	3"	ØD 80MM	ØD 41.00MM	1.46MM	○	25MM
W1H-90-N	3"	ØD 90MM	ØD 46.00MM	1.46MM	●	25MM
W1H-90-R	3"	ØD 90MM	ØD 46.00MM	1.46MM	●	25MM
W1H-90-A	3"	ØD 90MM	ØD 46.00MM	1.46MM	●	25MM
W1H-90-AM	3"	ØD 90MM	ØD 46.00MM	1.46MM	●	25MM
W1H-100-N	4"	ØD 100MM	ØD 50.00MM	1.46MM	●	25MM
W1H-100-R	4"	ØD 100MM	ØD 50.00MM	1.46MM	●	25MM
W1H-100-A	4"	ØD 100MM	ØD 50.00MM	1.46MM	●	25MM
W1H-100-B	4"	ØD 100MM	ØD 50.00MM	1.46MM	○	25MM
W1H-120-N	5"	ØD 120MM	ØD 60.00MM	1.56MM	●	25MM
W1H-120-R	5"	ØD 120MM	ØD 60.00MM	1.56MM	●	25MM
W1H-120-A	5"	ØD 120MM	ØD 60.00MM	1.56MM	●	25MM
W1H-120-B	5"	ØD 120MM	ØD 60.00MM	1.56MM	○	25MM
W1H-150-N	6"	ØD 150MM	ØD 75.00MM	1.56MM	●	25MM
W1H-150-R	6"	ØD 150MM	ØD 75.00MM	1.56MM	●	25MM
W1H-150-A	6"	ØD 150MM	ØD 75.00MM	1.56MM	●	25MM
W1H-150-B	6"	ØD 150MM	ØD 75.00MM	1.56MM	○	25MM
W1H-180-N	7"	ØD 180MM	ØD 90.00MM	1.56MM	●	25MM
W1H-180-R	7"	ØD 180MM	ØD 90.00MM	1.56MM	●	25MM
W1H-180-A	7"	ØD 180MM	ØD 90.00MM	1.56MM	●	25MM
W1H-180-B	7"	ØD 180MM	ØD 90.00MM	1.56MM	○	25MM

MANGAS TERMOCONTRAIBLES TRANSPARENTES



CÓDIGO	ORIGINAL (APROX)		ENCOGIMIENTO (APROX)		TAMAÑO DE CABLE	COLORES	ROLLO (M)
	Ø DIÁMETRO INTERNO (PULG)	Ø DIÁMETRO INTERNO (MM)	Ø DIÁMETRO INTERNO (MM)	ESPESOR (MM)			
W2H-3-T	1/8"	ØD 3MM	ØD 1.50MM	0.40MM	10-14 AWG	●	50MM
W2H-4-T	1/8"	ØD 4MM	ØD 2.00MM	0.45MM	8-12 AWG	●	50MM
W2H-5-T	3/16"	ØD 5MM	ØD 2.50MM	0.55MM	6-10 AWG	●	100MM
W2H-6-T	1/4"	ØD 6MM	ØD 3.00MM	0.55MM	4-8 AWG	●	100MM
W2H-8-T	5/16"	ØD 8MM	ØD 4.00MM	0.60MM	2-6 AWG	●	100MM
W2H-10-T	3/8"	ØD 10MM	ØD 5.00MM	0.60MM	2/0-4 AWG	●	100MM
W2H-12-T	1/2"	ØD 12MM	ØD 6.00MM	0.60MM	4/0-2 AWG	●	100MM
W2H-15-T	5/8"	ØD 15MM	ØD 7.50MM	0.70MM	1/0-6/0 AWG	●	100MM
W2H-16-T	5/8"	ØD 16MM	ØD 8.00MM	0.70MM	1/0-350 AWG	●	100MM
W2H-18-T	3/4"	ØD 18MM	ØD 9.00MM	0.80MM	2/0-500 AWG	●	100MM
W2H-20-T	3/4"	ØD 20MM	ØD 10.00MM	0.80MM	3/0-500 AWG	●	100MM
W2H-22-T	3/4"	ØD 22MM	ØD 11.00MM	0.80MM	4/0-600 AWG	●	100MM
W2H-25-T	1"	ØD 25MM	ØD 12.50MM	0.90MM	250-600 AWG	●	50MM
W2H-30-T	1 1/4"	ØD 30MM	ØD 15.00MM	0.95MM	300-1000 AWG	●	50MM
W2H-35-T	1 1/2"	ØD 35MM	ØD 17.50MM	1.00MM		●	50MM
W2H-40-T	1 1/2"	ØD 40MM	ØD 20.00MM	1.00MM		●	50MM
W2H-50-T	2"	ØD 50MM	ØD 25.00MM	1.00MM		●	25MM

MANGAS TERMOCONTRAIBLES VERDE/AMARILLO



CÓDIGO	ORIGINAL (APROX)		ENCOGIMIENTO (APROX)		TAMAÑO DE CABLE	COLORES	ROLLO (M)
	Ø DIÁMETRO INTERNO (PULG)	Ø DIÁMETRO INTERNO (MM)	Ø DIÁMETRO INTERNO (MM)	ESPESOR (MM)			
WILH-3-3AM/V	1/8"	ØD 3MM	ØD 1.50MM	0.40MM	10-14 AWG	●	200MM
WILH-3-5AM/V	3/16"	ØD 5MM	ØD 2.50MM	0.55MM	6-10 AWG	●	100MM
WILH-3-6AM/V	1/4"	ØD 6MM	ØD 3.00MM	0.55MM	4-8 AWG	●	100MM
WILH-3-8AM/V	5/16"	ØD 8MM	ØD 4.00MM	0.60MM	2-6 AWG	●	100MM
WILH-3-10AM/V	3/8"	ØD 10MM	ØD 5.00MM	0.60MM	2/0-4 AWG	●	100MM
WILH-3-12AM/V	1/2"	ØD 12MM	ØD 6.00MM	0.60MM	4/0-2 AWG	●	100MM
WILH-3-18AM/V	3/4"	ØD 18MM	ØD 9.00MM	0.80MM	2/0-500 AWG	●	100MM